


In der Weltkarte sind Orte mit Wetterstationen eingezeichnet. Suche sie im Atlas und trage die Durchschnittstemperaturen für Januar und Juli in die entsprechenden Kästchen ein. Um die Orte im Atlas zu finden, kommst du mit der Weltkarte alleine nicht zurecht. Du musst auf mehreren unterschiedlichen Seiten im Atlas suchen.

	Durchschnittstemperaturen	
	Januar	Juli
① Kap Barow (USA - Alaska)	-26	4
② St. John's (Kanada)	-4	15
③ Murmansk (Russland)	-11	13
④ Dickson (Russland)	-28	4
⑤ Pewek (Russland)	-24	3
⑥ Tokio (Japan)	4	25
⑦ Manila (Philippinen)	25	27
⑧ Alice Springs (Australien)	28	12
⑨ Jakarta (Indonesien)	26	27
⑩ Riad (Saudi Arabien)	15	34
⑪ Bilma (Niger)	17	34
⑫ Kapstadt (Südafrika)	21	12
⑬ Manaus (Brasilien)	26	26
⑭ Punta Arenas (Chile)	11	3
⑮ Lima (Peru)	22	15
⑯ Panama City (Panama)	27	27
⑰ Los Angeles (USA)	14	23
⑱ Whitehorse (Kanada)	-18	14



Temperaturweltrekorde (in °C)

Azizia (Libyen)	58
San Luis (Mexiko)	57
Greenland Ranch (USA)	56
Stuart (Australien)	55
Kebili (Tunesien)	55

Höchster Wert in Europa:

Sevilla (Spanien)	50
-------------------	----

Wostok (Antarktis)	-88
Sowjetskaja (Antarktis)	-86
Werchojansk (Russland, Sibirien)	-67
Eismitte (Grönland)	-66